



---

**FFS 2010:5**

Utkom från  
trycket  
2010-10-22

**Försvarsmaktens skyddsföreskrifter;**

beslutade den 15 oktober 2010

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 14 § skyddsförordningen (2010:523) och efter hörande av Rikspolisstyrelsen följande.

**Inledande bestämmelser**

**1 §** Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om godkännande beträffande Försvarsmaktens personal,
2. bevakning av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, skyddsobjekt som utgörs av militära fartyg och luftfartyg, samt skyddsobjekt enligt 5 § 2–5 skyddslagen (2010:305), och
3. utformning av skyltar som används för att lämna upplysning om ett beslut om skyddsobjekt.

I föreskrifterna finns dessutom bestämmelser om behörighet att inom Försvarsmakten fatta beslut i frågor om skyddsobjekt, godkännanden av skyddsvakter och att utse skyddsvakter för bevakning av ett skyddsobjekt.

2 § Föreskrifterna i denna författning gäller även bevakning av skyddsobjekt vid sådan vaktjänst som avses i 9 kap. 1 § förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarmaktens personal.

3 § I Försvarmaktens föreskrifter (FFS 2010:6) om vaktjänst inom Försvarmakten (VaktB) finns grundläggande föreskrifter om bevakning.

### **Utbildning och utrustning av skyddsvakter m.m.**

#### *Utbildning av skyddsvakter*

4 § Endast den som med godkänt resultat har avlagt teoretiskt och praktiskt prov för skyddsvakter i Försvarmakten får tjänstgöra som skyddsvakt i myndigheten.

Proven ska särskilt vara inriktade på den prövades förmåga att agera i situationer då användning av tvång eller våld kan uppkomma, och i övrigt uppfylla de krav som Försvarmaktens högkvarter (Högkvarteret) har beslutat.

5 § En skyddsvakt som tillhör Försvarmaktens personal ska genomgå teoretisk och praktisk fortbildning i bevakningstjänst.

6 § Utbildning inför prov som avses i 4 § och fortbildning enligt 5 § ska genomföras enligt en utbildningsplan som har beslutats av Högkvarteret. Av utbildningsplanen ska framgå vilka ämnesområden som utbildningen ska omfatta och antalet undervisningstimmar per ämnesområde.

Utbildningen ska ledas av en instruktör som med godkänt resultat har genomgått särskild instruktörsutbildning för skyddsvakter. Instruktörsutbildningen ska genomföras enligt en utbildningsplan som Högkvarteret har beslutat.

7 § Högkvarteret får överlämna uppgifterna enligt 4–6 §§ till en annan organisationsenhet i myndigheten.

*Utrustning av skyddsvakter*

**8 §** När en skyddsvakt som tillhör Försvarmaktens personal fullgör sin bevakningsuppgift ska han eller hon på uniformen eller tjänstedräkten på vänster överarm ha en armbindel, eller ett annat emblem, med texten ”SKYDDSVAKT” eller på bröstet bära en funktionsbeteckning i textil, eller i annat material, med samma text. Armbindel eller emblem får kombineras med funktionsbeteckning.

Försvarmakten har i särskild ordning beslutat hur ett emblem (armbindel) och funktionsbeteckning för skyddsvakt ska bäras till militär uniform eller tjänstedräkt.

**9 §** Enligt 11 § skyddsförordningen (2010:523) ska en skyddsvakt under tjänstgöringen medföra bevis om godkännande.

**10 §** När en skyddsvakt som tillhör Försvarmaktens personal fullgör sin bevakningsuppgift ska han eller hon vara utrustad med skjutvapen.

Chefen för den organisationsenhet i Försvarmakten under vilken skyddsvakten lyder får, om särskilda skäl föreligger, besluta att skyddsvakten inte ska vara utrustad med skjutvapen.

**11 §** Av 10 § fjärde stycket Försvarmaktens föreskrifter (FFS 2010:6) om vakttjänst inom Försvarmakten (VaktB) framgår att en skyddsvakt som tillhör Försvarmaktens personal endast får använda skjutvapen, viss annan utrustning och hundar som tillhandahålls av Försvarmakten.

*Utformning av bevis om godkännande*

**12 §** Ett bevis om godkännande av en skyddsvakt enligt 11 § skyddsförordningen (2010:523) ska innehålla uppgift om den organisationsenhet i Försvarmakten som har meddelat godkännandet, skyddsvaktens fullständiga namn och personnummer, hans eller hennes tjänstegrad eller tjänstetitel, datum för bevisets utfärdande, den tid under vilken godkännandet gäller, hur beviset kan kontrolleras samt uppgift om vem som har meddelat godkännandet.

Om skyddsvaktsbevisets närmare utformning finns särskilda bestämmelser.

**Bevakning av skyddsobjekt**

**13 §** För varje sådant skyddsobjekt som avses i 1 § första stycket 2 ska det finnas en plan för bevakningen. I planen ska särskilt anges vilka kriterier som ska ligga till grund för att medge någon person tillträde till skyddsobjektet. Planen får införas i en bevakningsinstruktion enligt 16 § Försvarmaktens föreskrifter (2010:6) om vaktjänst inom Försvarmakten (VaktB).

Inom Försvarmakten ska chefen för den organisationsenhet till vilket skyddsobjektet hör svara för att en sådan plan beslutas.

**14 §** Skyddsvakten får medge en person tillträde till ett skyddsobjekt med tillträdesförbud och som avses i 1 § första stycket 2 endast om personens identitet har klarlagts eller om det på grund av andra omständigheter står klart att personen är behörig.

I 2 kap. 14 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen framgår i vilken utsträckning den som vill ta del av allmänna handlingar får tillfrågas om sin identitet.

**15 §** Föreskrifter om rätt för en skyddsvakt att använda

1. tvångsmedel finns i 11–17 §§ skyddslagen (2010:305), och
2. våld följer av 29 § polislagen (1984:387) samt 24 kap. brottsbalken.

Om användning av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarmakten finns bestämmelser i Försvarmaktens föreskrifter (FFS 2010:7) om användande av skjutvapen vid vakttjänst m.m. inom Försvarmakten.

**Skyltars utformning**

**16 §** Enligt 22 § skyddslagen (2010:305) ansvarar den som äger eller nyttjar ett skyddsobjekt för att upplysning om beslutet om objektet lämnas genom skylt eller på annat sätt.

Inom Försvarmakten ska, om inte annat har beslutats av Högkvarteret, uppgiften enligt första stycket fullgöras av den organisationsenhet till vilken skyddsobjektet hör.

*Grundläggande bestämmelser om skyltars utformning*

**17 §** En skylt för ett skyddsobjekt ska ha den utformning, färgsättning och innebörd som framgår av bilaga till denna författning.

**18 §** En skylt ska ha text på svenska. Om det föreligger ett särskilt behov får en sådan skylt kompletteras med en skylt som har text på andra språk.

**19 §** En skylt ska tillverkas i ett beständigt material. Skyltar som sätts upp vid en väg ska vara retroreflekterande om de inte är belysta.

Skyltarnas grafiska utformning, färgsättning och egenskaper i övrigt anges i bilagan.

---

**20 §** En skylt får kompletteras med tilläggsinformation på samma skylt som anges i bilagan eller på en särskild skylt (tilläggstavla). En tilläggstavlas närmare färgsättning anges i bilagan. Den ska i övrigt utformas enligt vad som följer av bilagan.

#### **Beslut om skyddsobjekt och godkännande av skyddsvakter m.m.**

**21 §** Inom Försvarmakten fattas beslut i frågor om skyddsobjekt som avses i 1. 2 § 1–3 skyddsförordningen (2010:523) samt 5 § 4 och 6 § andra stycket skyddslagen (2010:305) av Försvarmaktens insatschef eller av den avdelningschef vid insatsstaben som insatschefen har bestämt, och 2. 5 § 5 skyddslagen av myndighetschefen.

**22 §** Beslut i frågor om godkännande av skyddsvakter som tillhör Försvarmaktens personal ska fattas av chefen för den organisationsenhet till vilken den ska godkännas hör.

Chef enligt första stycket ska utfärda det bevis om godkännande som avses i 12 §.

**23 §** Utöver kraven för att kunna bli skyddsvakt enligt 25 § skyddslagen (2010:305) får som skyddsvakt i Försvarmakten endast godkännas den som uppfyller kraven enligt 4 § första stycket.

**24 §** Den organisationsenhet i Försvarmakten som ansvarar för bevakningen av ett skyddsobjekt ska utse de skyddsvakter som är godkända enligt 6 § andra stycket skyddsförordningen (2010:523) och som krävs för bevakningen av dessa skyddsobjekt. Den som har utsett en skyddsvakt ska dokumentera beslutet. Beslutet ska vara tillgängligt för den skyddsvakt beslutet gäller och andra berörda.

---

**25 §** Inom Försvarsmakten ska skyldigheten enligt 24 § skyddslagen (2010:305) att i vissa fall underrätta den myndighet som har beslutat om ett skyddsobjekt fullgöras av den organisationsenhet som nyttjar objektet. En underrättelse ska lämnas till insatsledningen i Högkvarteret. Har en länsstyrelse beslutat om skyddsobjektet ska Högkvarteret underrätta länsstyrelsen.

### **Undantag**

**26 §** Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, fattar beslut i ärenden om undantag.

---

### **Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser**

Denna författning träder i kraft den 1 december 2010.

Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:13) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Skyltar för skyddsobjekt som har satts upp enligt föreskrifterna i den upphävda författningen får användas på objektet längst till och med den 31 december 2014.

Bestämmelserna i 11–17 och 21 §§ samt 18–20 §§, i den upphävda författningen, i fråga om militära skyddsområden, och bilagans föreskrifter om skyltar för militära skyddsområden, ska dock tillämpas till och med den 31 december 2011. De uppgifter som enligt 11 § i den upphävda författningen ska fullgöras av försvarsområdesbefälhavaren respektive där angivna chefer, ska istället fullgöras av Högkvarteret.

Sverker Göranson

Stefan Ryding-Berg

## 1. Grafiska egenskaper för skyltar

### *Färger*

Skyltar ska ha följande färger.

- Skyltens botten ska vara gul (färg Pantone 116 C, gul),
- dess symbolramar och ordet "STOPP" ska ha röd färg (färg Pantone 185 C, röd), samt
- bårder, symboler och text ska ha svart färg.

Byggnader av kulturhistoriskt värde får, istället för vad som anges i första stycket, förses med skylt som ska ha följande färger.

- Skyltens botten ska vara grå (färg Pantone 430 C, ljusgrå),
- dess symbolramar och ordet "STOPP" ska ha röd färg (färg Pantone 185 C, röd), samt
- bårder, symboler och text ska ha svart färg.

En tilläggstavla ska ha gul botten (färg Pantone 116 C, gul) svart ram och text.

### *Skyltar i reflekterande material*

Skyltar i retroreflekterande ska ha den reflexionsförmåga och färgåtergivning för gult, rött, grått och svart som anges i Vägverkets föreskrifter (VVFS 1995:94) om typgodkännande av reflekterande material för vägmärken och andra trafikordningar och av vissa lyktor.

### *Teckensnitt*

Bokstäver som förekommer på skyltarna ska ha teckensnittet "Tratex" i olika varianter. Texten ska centreras på varje rad.



### Måttuppgifter

Skyltarna får förekomma i följande fyra storlekar.

UNDERSTORLEK (A4)	NORMALSTORLEK (A3)	ÖVERSTORLEK	EXTRA ÖVERSTORLEK
297x210 mm	420x297 mm	1500x1050 mm	5000x3500 mm

Om det finns särskilda skäl får dock skyltar i andra storlekar förekomma.

Om skyltar med andra storlekar används ska måttangivelsema proportioneras med utgångspunkt från skylten i normalstorlek (A3).

Av figur 1 framgår de mått i millimeter som gäller för en skylt i normalstorlek (A3) för ett skyddsobjekt.



Figur 1

## 2 Grafisk utformning av skyltar

### Skylt

### Särskilda bestämmelser

#### 2.1 Förbud mot tillträde



Text och symboler ska anpassas efter innehållet i ett beslut enligt 7 § skyddslagen (2010:305).

Om länsstyrelsen beslutar om skyddsobjektet, ska "FÖRSVARSMAKTEN" bytas ut mot "LÄNSSTYRELSEN".

#### 2.2 Förbud mot tillträde under vissa tider



Text och symboler ska anpassas som för skylt under avsnitt 2.1

Om länsstyrelsen beslutar om skyddsobjektet, ska "FÖRSVARSMAKTEN" bytas ut mot "LÄNSSTYRELSEN".

#### 2.3 Förbud mot tillträde samt förbud att ta fotografier, göra andra avbildningar, beskrivningar eller mätningar



Text och symboler ska anpassas som för skylt under avsnitt 2.1

Om Försvarsmakten beslutar om skyddsobjektet, ska "LÄNSSTYRELSEN" bytas ut mot "FÖRSVARSMAKTEN".

2.4 Förbud mot tillträde samt förbud att inom ett skyddsobjekt ta fotografier, göra andra avbildningar, beskrivningar eller mätningar



Text och symboler ska anpassas som för skylt under avsnitt 2.1

Om länsstyrelsen beslutar om skyddsobjektet, ska "FÖRSVARSMAKTEN" bytas ut mot "LÄNSSTYRELSEN".

2.5 Förbud att ta fotografier, göra andra avbildningar, beskrivningar eller mätningar



Text och symboler ska anpassas som för skylt under avsnitt 2.1

Om länsstyrelsen beslutar om skyddsobjektet, ska "FÖRSVARSMAKTEN" bytas ut mot "LÄNSSTYRELSEN".

2.6 Version av skylt 2.5 (kompletterande skylt enligt 18 §) med engelsk text



Text och symboler ska anpassas som för skylt under avsnitt 2.1

Om länsstyrelsen beslutar om skyddsobjektet, ska "SWEDISH ARMED FORCES" bytas ut mot "COUNTY ADMINISTRATIVE BOARD".

## 2.7 Förbud att bada, dyka, ankra och fiska



Text och symboler ska anpassas som för skylt under avsnitt 2.1

Om länsstyrelsen beslutar om skyddsobjektet, ska "FÖRSVARSMAKTEN" bytas ut mot "LÄNSSTYRELSEN".

## 2.8 Förbud att bada och dyka



Text och symboler ska anpassas som för skylt under avsnitt 2.1

Om länsstyrelsen beslutar om skyddsobjektet, ska "FÖRSVARSMAKTEN" bytas ut mot "LÄNSSTYRELSEN".

## 2.9 Skyddsobjektsskylt för byggnad av kulturhistoriskt värde



Text och symboler ska anpassas som för skylt under avsnitt 2.1

Om länsstyrelsen beslutar om skyddsobjektet, ska "FÖRSVARSMAKTEN" bytas ut mot "LÄNSSTYRELSEN".